



日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2012年11月1日版 日本小児科学会

ワクチン	種類	乳児期						幼児期					学童期							
		6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6-8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化		①	②	③				④ (注1)											
肺炎球菌 (PCV7)	不活化		①	②	③				④											
B型肝炎 (HBV) (注2)	不活化		①	②			③													①②③ (注3)
ロタウイルス	生		①	②			(注4)													
			①	②	③		(注5)													
四種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②		③		④ (注6)					(7.5歳まで)						
三種混合 (DPT) (注7)	不活化			①	②		③		④ (注6)					(7.5歳まで)						
ポリオ (IPV) (注7)	不活化			①	②		③		④ (注6)					(7.5歳まで)						
BCG	生			①																
麻疹、風疹 (MR)	生								①					②						③④ 中1、高3での接種 (注8)
水痘	生								①		②		(注9)							
おたふくかぜ	生								①					② (注9)						
日本脳炎 (注10)	不活化										①	③		(7.5歳まで)						④ 9~12歳 (小2~小4: ①②③)
インフルエンザ	不活化													毎年 (10月、11月などに) ①、②						13歳より①
二種混合 (DT)	不活化																			11~12歳①
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																			①②③ (注11)

定期接種の期間

任意接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

任意接種の接種可能な期間

添付文書には記載されていないが、小児科学会として推奨する期間